




<b>Prestatieverklaring</b>		
<b>Nr. faay022</b>		
1. Unieke identificatie	T002-Mineraalplaten-A2_S1_d0	
2. Aanduiding	FR19VO	
3. Toepassing	verlaag plafond	
4. Naam en contactadres fabrikant	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Naam en contactadres gemachtigde	n/a	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
<b>9. Aangegeven prestatie</b>		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Brandclassificatie	A2-s1,d0	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandwerendheid	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Asbest emissie	0	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyde	E1	EN 13964:2004+A1:2006
Buigvastheid	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Geluidsabsorptie	aw=0,45	EN 13964:2004+A1:2006
warmtegeleiding	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Duurzaamheid	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</p> <p style="text-align: center;">Getekend : M. Faay Directeur</p> <p>Vianen 19-12-2014 </p>		

## Declaration of performance

Nr. faay022

1. Unique identificationcode of the product-type	T002-Mineraalplaten-A2_S1_d0	
2. Type number	FR19VO	
3. intendend use or uses of the construction product	suspended ceiling kit for use internally in buildings	
4. Name and contacty address of manufacturer	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Where applicable, name and contactadress of the authorises representative	n/a	
6. System or systems of assesment and verivication of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	3	
9. Declared performance		
Essential characteristics	performance	reference document
Reaction to fire	A2-s1,d0	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Fire resistance	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Release of asbestos	0	EN 13964:2004+A1:2006
Release of formaldehyde	E1	EN 13964:2004+A1:2006
Flexual tensile strength	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Sound absorption	aw=0,45	EN 13964:2004+A1:2006
Thermal conductivity	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Durability and serviceability	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. The performance of the product indentified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer indentified in point 4.</p> <p style="text-align: right;">Signed for and on behalf of the manufacturer by:</p> <p>Vianen 19-12-2014 <span style="float: right;">M. Faay director</span></p> 		

<b>Leistungserklärung</b>		
<b>Nr. faay022</b>		
1. Eindeutiger Kencode des Produkttypes	T002-Mineraalplatten-A2_S1_d0	
2. Typennummer	FR19VO	
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Decken Innenausbau	
4. Name, eingetragener Handelsname od eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	n/a	
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	3	
<b>9. Erklärte Leistung</b>		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Referenzdokument
Feuer Klasse	A2-s1,d0	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Feuerhemmung	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Asbest emission	0	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyde emission	E1	EN 13964:2004+A1:2006
Biegefestigkeit	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Schalldämpfung	aw=0,45	EN 13964:2004+A1:2006
Wärmeübergangszahl U (W/m2.K)	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Haltbarkeit	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Vianen 19-12-2014</p> <p style="text-align: right;">Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von M. Faay Direktor</p> 		

## Déclaration de performance

**No. Faay 022**

1. Identification unique	T002-Mineraalplaten-A2_S1_d0
2. Désignation	FR19VO
3 Application	Systemes de plafond
4. Nom et coordonnées du fabricant	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ ~ les Pays-Bas
5. Nom et coordonnées du mandataire	n/a
6. Système d'évaluation du fabricant	3

### 9. Performance indiquée

Caractéristiques essentielles	Performance	Document d'évaluation européen
Classe de feu	A2-s1,d0	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Résistance au feu	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Émission d'amiante	0	EN 13964:2004+A1:2006
Émission de formaldéhyde	E1	EN 13964:2004+A1:2006
Résistance charge dynamique	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Absorption acoustique	aw=0,45	EN 13964:2004+A1:2006
Isolation thermique U (W/m2.K)	NPD	EN 13964:2004+A1:2006
Durabilité et entretien	NPD	EN 13964:2004+A1:2006

10. les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.  
Cette déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné au point 4.

Vianen 19-12-2014

Signé:  
M. Faay  
Directeur

