



Prestatieverklaring


Nr. faay021

1. Unieke identificatie	GP22VO	
2. Aanduiding	GP22VO	
3. Toepassing	systeemplafond voor binnengebruik	
4. Naam en contactadres fabrikant	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Naam en contactadres gemachtigde	n/a	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties (incl. 65mm steenwol onder houten vloer)	Europees beoordelingsdocument
Brandclassificatie	<i>B-s2,d0</i>	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandwerendheid	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyde emissie	E0,5	EN 13964:2004+A1:2006
Asbest emissie	0	EN 13964:2004+A1:2006
Weerstand belasting	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Treksterkte	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Electrische veiligheid	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Geluidisolatie	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Geluidabsorptie	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Warmte isolatie Rc (m2.K/W)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Warmte isolatie U (W/m2.K)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Duurzaamheid en onderhoud	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</p> <p style="text-align: center;">Getekend : M. Faay Directeur</p> <p>Vianen 19-12-2014</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		

Declaration of performance

Nr. faay021

1. Unique identificationcode of the product-type	GP22VO	
2. Type number	GP22VO	
3. intendend use or uses of the construction product	suspended ceiling kit for use internally in buildings	
4. Name and contacty address of manufacturer	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Where applicable, name and contactadress of the authorises representative	n/a	
6. System or systems of assesment and verivication of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	3	
9. Declared performance		
Essential characteristics	performance (incl. 65mm Rockwool and wooden floor construction)	reference document
Fire class	<i>B-s2,d0</i>	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Fire resistance	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyde emission	<i>E0,5</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Asbestos emission	<i>0</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Load bearing capacity	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Flexural tensile strength	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Electrical safety	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Sound insulation	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Sound absorption	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Thermal insulation Rc (m2.K/W)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Thermal conductance value U (W/m2.K)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Durability and serviceability	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. The performance of the product indentified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer indentified in point 4.</p> <p style="text-align: right;">Signed for and on behalf of the manufacturer by:</p> <p>Vianen 19-12-2014 M. Faay director</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		

Leistungserklärung		
Nr. faay021		
1. Eindeutiger Kencode des Produkttypes	GP22VO	
2. Typennummer	GP22VO	
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Decken Innenausbau	
4. Name, eingetragener Handelsname od eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ Vianen	
5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	n/a	
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	3	
9. Erklärte Leistung		
Westenliche Merkmale	Leistung (inkl. 65mm Steinwolle unter Holz Boden)	Referenzdokument
Feuer Klasse	<i>B-s2,d0</i>	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Feuerhemmung	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyde emission	<i>E0,5</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Asbest emission	<i>0</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Pentachlorophnel emission	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Emission gefährliche Stoffe	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Widerstand gegen Belastung	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Zugfestigkeit	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Sicherheit Elektrizität	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Schallschutz	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Schalldämpfung	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Wärmeleitwiderstand Rc (m2.K/W)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Wärmeübergangszahl U (W/m2.K)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Haltbarkeit	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Vianen 19-12-2014</p> <p style="text-align: right;"> Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von M. Faay Direktor </p> 		



Déclaration de performance

No. Faay 021

1. Identification unique	GP22VO	
2. Désignation	GP22VO	
3 Application	Systèmes de plafond	
4. Nom et coordonnées du fabricant	FAAY VIANEN BV Mijlweg 3 NL-4131 PJ ~ les Pays-Bas	
5. Nom et coordonnées du mandataire	n/a	
6. Système d'évaluation du fabricant	3	
9. Performance indiquée		
Caractéristiques essentielles	Performance	Document d'évaluation européen
Classe de feu	<i>B-s2,d0</i>	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009
Résistance au feu	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Émission de formaldéhyde	<i>E0,5</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Émission d'amiante	<i>0</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Résistance charge dynamique	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Résistance charge excentrique	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
la sécurité électrique	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Isolation acoustique	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Absorption acoustique	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Isolation thermique Rc (m2.K/W)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Isolation thermique U (W/m2.K)	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
Durabilité et entretien	<i>NPD</i>	EN 13964:2004+A1:2006
<p>10. les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné au point 4.</p>		
<p>Vianen 19-12-2014</p>	<p>Signé: M. Faay Directeur</p>	